

噁心和嘔吐 Nausea and Vomiting

什麼是噁心和嘔吐?

What are nausea and vomiting?

噁心是指有作嘔或反胃的感覺。嘔吐是指真的吐了出來

您可能是只感到噁心而沒有吐出來,亦可能是又有作 嘔又真的吐了出來。

什麼導致噁心和嘔吐?

What causes nausea and vomiting?

癌症和癌症治療都可以導致噁心和嘔吐,有時便秘也可以導致噁心。

第一次開始服用鴉片類藥物等止痛藥時,您也可能會 感到噁心或有嘔吐,這是身體在適應新藥的反應,只 屬短暫性。


何時應跟我的醫護團隊商量? When should I talk to my health care team?

如果您有噁心或嘔吐,請通知您的醫護團隊,他們會 跟您一起治療有關情況。

如果您的噁心情況持續超過3天,或它令您做不到一些對您來說是重要的事情,請通知您的醫護團隊。

若出現以下情況,請即致電您的醫護團隊: Call your health care team right away if:

- 每日嘔吐超過兩次。
- 吃進的食物、飲料或藥物總是被吐出來。
- 尿液(小便)呈深黃色,且如廁次數沒平常那麼 頻密。
- 感到量眩或神智混亂。
- 您嘔吐出來的東西好像咖啡渣(可能會帶血)。



用什麼方法治療噁心和嘔吐問題? When are the treatments for nausea and vomiting?

如果您的化學治療可能令您感到噁心,您的醫護團隊將給您服用止嘔藥。這些藥物可防止或減輕化療後出現的噁心問題。您的醫護團隊將告訴您何時服用這些藥物。

有關止嘔藥的須知:

Some things to know about anti-nausea medications:

- 可以控制噁心和嘔吐情況的藥物有很多,您的醫 護團隊將給您這些藥物。
- 確保您有領取所有的處方止嘔藥物。
- 按照醫護團隊所給的指示服用這些止嘔藥。
- 您可能需要支付止嘔藥的費用。如果您不能負擔相關費用,請告訴您的醫護團隊。
- 如果您不能支付費用,我們可以提供協助:
 www.bccancer.bc.ca/health-info/coping-with-cancer/practical-support

 如果您不確定自己合資格申請哪些資助計劃,請 致電您所屬癌症中心的病人及家屬輔導服務部門 約見一名輔導員。

如出現以下情況,請通知您的醫護團隊:

Tell your health care team if:

- 您的藥房沒有您所需要的藥物。
- 您不肯定如何服用止嘔藥。
- 您在嘔吐,吞不下藥物。
- 止嘔藥有少許幫助,但效果未如理想。您可能需用 另一個劑量或另一種藥物。

我自己可以做什麼? What can I do for myself?

噁心和嘔吐可以令人很不舒服,使您不想或不能做一些對您是重要的事情,嘔吐情況嚴重更可令身體流失 過多液體而出現脫水。

只有您自己才知道有多麼不適和是否需要協助。請將 您的感覺告訴您的醫護團隊。

當您有噁心和嘔吐時,以下做法或有幫助: Here are some things that may help when you have nausea and vomiting:

食物和飲料 Food and drink

- 將所有令您噁心或嘔吐的東西都寫下來。
- 吃和喝自己能接受的東西。試吃以往曾令您吃後 覺得舒服點的食物,它們可能是很清淡的食物、酸味糖果、餅乾、吐司、薑啤、走了汽的汽水或 其他食品。
- 有噁心和嘔吐時,不要吃您喜愛的食物,因為這 會令您在復原後也開始討厭這些食物。
- 一天內盡量多餐少吃, 而不是吃三大餐。
- 全日經常小口的攝取液體,包括水、果汁、湯、清 湯、運動飲料、草本茶或營養飲品如

Ensure®.

- 盡量慢慢地咀嚼食物,並徹底嚼碎。
- 吃一些和暖或冷的食物,熱食的氣味或會令您覺得更加噁心。
- 勿吃油膩、煎炸、非常辣或非常甜的食物。

若不確定應喝什麼和吃什麼、請向您的醫護團隊図詢。

您亦可以向卑詩癌症局的營養師図詢,或致電 8-1-1 與腫瘤科營養師聯絡。

煮食 Cooking

- 可以的話,請別人為您煮餐,這樣您便無需嗅到 煮食的氣味。
- 預先煮好多餐的份量,放在冰櫃內以備日後感到 噁心時可以隨時翻熱食用。

保持口腔清潔 Keeping your mouth clean

 口腔不清潔可導致細菌滋生,令您容易作嘔。每天 刷牙最少兩次。

放鬆運動 Relaxation exercises

向您的醫護團隊図詢有關放鬆運動的資料。這些運動可助您舒緩緊張情緒,令您覺得更能掌控事情和減輕噁心情況。

輔助療法 Complementary therapies

- 有些人覺得大麻素及針灸(或指壓)等輔助療法 對他們有幫助。
- 輔助療法或能舒緩噁心和嘔吐情況,但不太可能 代替止嘔藥。
- 請就您有興趣嘗試的輔助療法跟您的醫護團隊商量。

哪裡可獲取更多資訊? Where can I learn more?

- 卑詩癌症局圖書館搜索「噁心及嘔吐」:
 bccancer.libguides.com/pathfinder-nausea
- 卑詩癌症局營養資料單張 "有助控制噁心問題的實用小貼士": www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Practical-tps-to-help-manage-nausea.pdf
- 卑詩癌症局支援護理服務:www.bccancer.bc.ca/supportivecare
- 卑詩癌症局醫用大麻資料單張:
 www.bccancer.bc.ca/coping-and-support-site/Documents/MedicalCannabis/BCCancerMedicalCannabisFactSheet.pdf
- Sloan Kettering紀念癌症中心 舒緩噁心和嘔吐問題的指壓服務: www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/acupressure-nausea-and-vomiting

