



篩檢結果異常的成因是什麼？

感染、發炎或荷爾蒙變化都可能導致子宮頸篩檢測試結果異常。然而，大部分異常篩檢結果是由一種名叫人類乳頭瘤狀病毒(HPV)的常見病毒造成。

何謂HPV？

HPV是一種通常會自動消失而不會引起任何問題的病毒。

兩類HPV可以感染子宮頸—低危和高危。那些低危的種類與子宮頸癌無關，但可能會造成生殖器疣及篩檢結果異常。長期受到高危的一類HPV感染，可能會導致子宮頸癌或癌前細胞。

HPV十分常見，並且很容易通過任何類型的性接觸傳播，包括親密撫摸、口交、陰道交和肛交。

大部分人在一生中某個時候都會感染HPV—往往自己也不知道。通常身體的免疫系統會在兩年內把這種病毒清除，但有時候，HPV不會自動消失。經過一段時間之後，它可能導致子宮頸的細胞變成異常。

聯絡我們

BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway
Vancouver, BC V5Z 1G1

電郵：screening@bccancer.bc.ca
網址：www.screeningbc.ca/cervix

您的個人資料是依照《個人資料保障法》(Personal Information Protection Act)和《資訊自由及私隱保障法》(Freedom of Information and Protection of Privacy Act)(如適用)來收集，以及受保障不會遭到未經批准的使用和披露。這些資料只會按照這些法例規定之下才可使用和披露，並會用於質量保證管理，以及向負責提供護理的醫護人員或在法律要求下披露。

有關卑詩癌症局(BC Cancer)收集資料的問題，可以向Operations Director, Cancer Screening(癌症篩檢營運總監)提出(地址：801-686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1，網址：www.screeningbc.ca或電郵：screening@bccancer.bc.ca)。

此小冊子也備有其他語言的版本。想取得翻譯本，請瀏覽www.screeningbc.ca。



子宮頸篩檢— 結果異常

回答有關子宮頸篩檢結果異常的問題



子宮頸篩檢(子宮頸抹片檢查)結果異常的意思是在子宮頸找到看來不正常的細胞。

篩檢結果異常是很常見的，並不表示您患了癌症或者有癌前細胞。

子宮頸癌篩檢結果異常的婦女患子宮頸癌是很少見的。然而，如發現異常細胞，就可能需要作進一步測試。

很多時這些異常細胞會自行回復正常。不過，在某些情況下它們可能不會自行回復正常，反而變成癌前細胞，需要清除，以防止癌症形成。

您需要跟醫生商討您的篩檢結果及接受進一步檢查或治療的必要。您必須出席所有跟進約見，這是十分重要的。

您應該知道的訊息

篩檢結果異常是很常見的，並不表示您患了癌症。

必須出席所有跟進約見，接受檢查或治療，這是十分重要的。

治療是簡單而且十分有效的。大部分病人不會有其他問題。

如及早發現，子宮頸癌有85%是能治癒的。

如果子宮頸篩檢結果異常，之後情況會怎樣？

這將取決於您有的細胞變化是哪一種：

輕微非典型細胞變化

醫生將於6個月後再為您做一次篩檢。

輕微細胞變化通常會自行回復正常，但需要做另一次篩檢測試來確定。

子宮頸細胞轉變緩慢，正因如此您要等6個月之後才做下一次子宮頸篩檢測試。

中度至嚴重非典型細胞變化

醫生將會轉介您去見專科醫生，做陰道鏡檢查，這項檢查讓專科醫生可更仔細觀察您的子宮頸。

您患癌症的可能性不大，但中度及嚴重細胞變化不大可能自行回復正常，並且通常需要治療。

何謂陰道鏡檢查？

在陰道鏡檢查裏會使用一種特別的放大儀器(陰道鏡)，來把子宮頸放大，以便可更仔細觀察。

這項檢查需時大約五至十分鐘，不必留院、麻醉或用止痛藥。

您的子宮頸可能有某個範圍是專科醫生想要更仔細地檢查的。若是的話，他們會從子宮頸採集少量的組織樣本，這個程序稱為子宮頸活組織切片檢查。

在採集樣本時，大部分病人只會感到些微夾痛。

做了陰道鏡檢查之後，情況會怎樣？

活組織切片檢查有了結果時，您會接到通知。醫生會向您解釋檢查結果，以及讓您知道您是否需要接受治療，把異常細胞清除。

有多種方法可以達到這個目的，醫生會建議最適合您的治療。

治療通常是簡單而且十分有效的。大部分病人不會有其他問題。